

## РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Рулонные шторы – это современная альтернатива или дополнение к традиционным шторам. Широкий ассортимент систем и вариаций комплектации, возможность различных способов установки и большой выбор тканей делают рулонные шторы самым популярным видом солнцезащитных систем.



## □ НА РАМУ ОКНА

### MINI/ROLLA 19



Компактная модель рулонных штор, предназначенная для установки на раму окна. Данная система сохраняет весь функционал створок пластиковых окон и обеспечивает свободный доступ к пространству подоконника.

#### MINI

Диаметр труб: Ø 19 мм.



#### ROLLA 19

Диаметр труб: Ø 19 мм.



### UNI



Практичная модель рулонных штор в коробе с направляющими для ткани, предназначена для установки на раму окна. Система сохраняет функционал поворотно-откидных створок пластиковых окон, не мешает доступу к подоконнику. Короб защищает ткань от пыли и повреждений. Направляющие фиксируют полотно вдоль рамы, предотвращая отклонение ткани при открытии створок.

Диаметр труб: Ø 19 мм,  
UNI с пружиной – Ø 25 мм.



### ROLLA КАССЕТА



Современная система для установки на рамы окон. Состоит из короба, в который убирается ткань, боковых направляющих, крепящихся к раме окна и механизма управления Rolla 19.

Диаметр труб: Ø 19 мм.



## □ НА ПРОЕМ/В ПРОЕМ

### BNT КЛАССИКА/КАССЕТА



Технологичная многокомпонентная система, включающая в себя модели как с открытым валом, так и в стильном металлическом коробе для средних (M), больших (M+) и очень больших (L) проемов, исполненные в лаконичном современном дизайне.


#### КЛАССИКА

Диаметр труб: Ø 29, 43, 44, 52, 65, 75 мм.



#### КАССЕТА

Диаметр труб: Ø 29, 43, 44, 52, 65, 75 мм.



### AMG КЛАССИКА/КАССЕТА



Классическая система рулонных штор для установки на/в проемы средних и больших размеров. Представлена классическими и специальными моделями.

#### КЛАССИКА

Диаметр труб: Ø 32, 35, 45 мм.



#### КАССЕТА

Диаметр труб: Ø 32, 35, 45 мм.



### MG/ROLLA 25



Удобная в использовании модель рулонных штор, предназначенная для установки на проем окна или в оконный проем на пластиковые или стальные кронштейны.

#### MG

Диаметр труб: Ø 25 мм.



#### ROLLA 25

Диаметр труб: Ø 25 мм.



## □ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РУЛОННЫХ ШТОР (BNT, AMG)

### MONO



Модель «MONO»: объединение нескольких изделий с помощью соединительных кронштейнов с общим механизмом управления дает возможность закрыть оконные секции до 7 м шириной.

#### BNT

Диаметр труб: Ø 43,44,52,65,75 мм.



белый

#### AMG

Диаметр труб: Ø 45 мм.



белый

### DOUBLE



Модель «DOUBLE»: объединение 2-х изделий с помощью промежуточного кронштейна удобно для установки на смежные проемы «окно-дверь». При этом каждой шторой можно управлять отдельно.

Диаметр труб: Ø 43,44,52,65,75 мм.



белый

серый  
металлик

черный  
муар

Диаметр труб: Ø 45 мм.



белый

### ДЕНЬ-НОЧЬ



Современная система для закрытия проемов окон, позволяющая объединить в одном изделии два полотна, как правило, полупрозрачную ткань и материал, полностью блокирующий свет. Состоит из пары двойных кронштейнов, между которыми установлены 2 трубы с тканями.

Диаметр труб: Ø 29,43,44 мм.



белый

Диаметр труб: Ø 32,45 мм.



белый

### AMG XL



Система рулонных штор для оформления больших окон и панорамного остекления на базе трубы диаметром 90 мм. Эффективно закрывает проемы шириной до 5 м и высотой до 6 м.

#### AMG

Диаметр труб: Ø 90 мм.



белый



## ДЛ Я МАНСАРДНЫХ ОКОН

### ROOF SYSTEM



Система ROOF (Германия) предназначена для мансардных окон Velux, Fakro и Roto. Уникальная конструкция системы и специальный состав пластика с многослойным покрытием обеспечивает 100% затемнение. Используя ткани BLACK-OUT из коллекции AMIGO, вы можете полностью перекрыть световой поток и не увидите ни единого засвета по периметру изделия. Даже в самый солнечный день внутри помещения вы получите ощущение глубокой ночи. Это особенно актуально для детских, спален и домашнего кинотеатра.

**Диаметр труб:** Ø 29 мм



белый

### ДЕНЬ-НОЧЬ



Модель ROOF SYSTEM ДЕНЬ-НОЧЬ является универсальным решением, в котором могут сочетаться два полотна ткани с разным уровнем светопропускаемости. Благодаря этой модели возможно более гибко подходить к вопросу защиты от солнца для мансардных окон и выбирать уровень проникновения света в помещение: окно может быть закрыто полностью одной из тканей, сочетанием двух тканей, либо полностью открыто.

**Диаметр труб:** Ø 29 мм



белый

