

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

солнцезащитные системы
и декор окна





КОЛЛЕКЦИЯ AMIGO

AMIGO – Российский поставщик и производитель солнцезащитных систем и декора окна, представляющий на рынке лучшие технологические и декоративные решения для интерьеров, разработанные совместно с международными лидерами в данной индустрии.

Собственный производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, способен полностью качественно обеспечить потребности наших клиентов в готовых изделиях любой сложности и объема.

Ассортимент нашей солнцезащитной продукции включает более тысячи различных наименований, что позволяет подобрать решение для любого помещения и интерьера.

содержание



Шторы плиссе

6



Шторы гофре

10



Рулонные
шторы

14




Рулонные
шторы
ROOF SYSTEM

20



Рулонные
шторы Зebra

22




ZIP системы для
террас и веранд

26



Шторы Mirage

28



Горизонтальные
алюминиевые
жалюзи

30



Горизонтальные жалюзи:
дерево, бамбук, ПВХ

34




Вертикальные
жалюзи

38



Римские шторы

42



Карнизы
для штор

46



Моторизация
жалюзи и штор

48



FixLine

52



ШТОРЫ ПЛИССЕ

Шторы плиссе AMIGO – это компактная и технологичная система для защиты от солнца и декора окна, представляющая собой конструкцию из специальной плиссированной ткани, закрепленной между двух профилей с натянутыми шнурами.

Широкий ассортимент моделей данной системы позволяет подобрать решение практически для любых задач. Шторы плиссе AMIGO незаменимы при оформлении окон сложных геометрических форм, а также служат лучшим решением солнцезащиты в помещениях типа зимних садов, а функциональные модели с двумя подвижными карнизами позволяют закрыть от солнца любой сектор светового проема, например, только нижнюю часть окна.





ШТОРЫ ПЛИССЕ

MINI



Компактная серия штор плиссе для установки непосредственно к стеклу небольших и средних окон (модели P4612 и P4615). Данная система сохраняет весь функционал створок окна и полный доступ к подоконнику. Ширина профиля 16 мм подходит для тканей плиссе со складками размером 15 мм и 20 мм.



белый

MIDI



Серия штор плиссе для установки на окна с разными углами наклона прямоугольных и сложных форм среднего размера с широким функционалом (модели P1XXX, P2XXX, P3XXX). Данная система устанавливается на небольшие оконные проемы или на рамы пластиковых окон. Ширина профиля 22 мм (27 мм для моторизованных штор). Подходит для использования тканей плиссе со складками 20 мм.



белый

серебро

бронза


коричневый

антрацит



черный

MAXI



Серия штор плиссе для оформления проемов различных размеров и панорамного остекления (модели P8XXX). Ширина профиля 48 мм (53 мм для моторизованных штор). Подходит для использования тканей плиссе со складками 32 мм.



белый

ПЛИССЕ RUS



Система представлена двумя популярными моделями, предназначенными для установки на рамы окон с тканями плиссе с шириной складки 20 мм.



белый

AMIGO

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ



Одной из особенностей данной системы является возможность изготавливать различные формы штор (классические прямоугольные и сложные формы: треугольники, полукруги, трапеции и т.д.).



белый серебро бронза коричневый антрацит



черный

ДЕНЬ-НОЧЬ



В специальных моделях штор плиссе «ДЕНЬ-НОЧЬ» могут использоваться две ткани разной плотности, что дает возможность эффективно регулировать поступление солнечного света в помещение.



белый серебро бронза коричневый антрацит



черный



ШТОРЫ ГОФРЕ

Шторы гофре AMIGO – это современная альтернатива горизонтальным жалюзи и рулонным шторам, обладающая дополнительными функциональными преимуществами. Конструкция изделий аналогична шторам плиссе, за исключением используемой ткани. Материал гофре представляет собой полотно сотовой структуры с воздушной прослойкой, что обеспечивает снижение уровня шума, уменьшает потери тепла зимой и защищает от жары летом. Кроме того, сотовая структура гарантирует равномерность распределения складок по всему полотну шторы гофре.

Еще одно преимущество данного вида ткани - материалы ГОФРЕ BLACKOUT обеспечивают максимальную светонепроницаемость, благодаря двойному слою ткани и отсутствию функциональных отверстий.



СОЛНЕЧНОЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕКОР ОКНА



ШТОРЫ ГОФРЕ

MIDI



Серия штор Гофре для установки на окна с разными углами наклона прямоугольных и сложных форм среднего размера с широким функционалом (модели P1XXX, P2XXX, P3XXX). Данная система устанавливается на небольшие оконные проемы или на рамы пластиковых окон. Ширина профиля 22 мм (27 мм для моторизованных штор). Подходит для тканей гофре со складками 25 мм.



белый серебро бронза коричневый антрацит



черный

MAXI



Серия штор Гофре для оформления проемов различных размеров и панорамного остекления (модели P8XXX). Ширина профиля 48 мм (53 мм для моторизованных штор). Подходит для использования тканей Гофре со складками 45 мм.



белый

ГОФРЕ RUS



Система представлена двумя популярными моделями, предназначенными для установки на рамы окон с тканями гофре с шириной складки 25 мм.



СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ



Одной из особенностей данной системы является возможность изготавливать различные формы штор (классические прямоугольные и сложные формы: треугольники, трапеции и т.д.).



белый серебро бронза коричневый антрацит



черный

ДЕНЬ-НОЧЬ



Модели «ДЕНЬ-НОЧЬ» дают простор интересным дизайнерским решениям, так как в них возможно использовать комбинации тканей плиссе и гофре в одном изделии.



белый серебро бронза коричневый антрацит



черный





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Рулонные шторы – это современная альтернатива или дополнение к традиционным шторам. Широкий ассортимент систем и вариаций комплектации, возможность различных способов установки и большой выбор тканей делают рулонные шторы самым популярным видом солнцезащитных систем.





□ НА РАМУ ОКНА

MINI/ROLLA 19



Компактная модель рулонных штор, предназначенная для установки на раму окна. Данная система сохраняет весь функционал створок пластиковых окон и обеспечивает свободный доступ к пространству подоконника.

MINI

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый дуб коричневый т.-серый черный

ROLLA 19

Диаметр труб: Ø 19 мм.




белый коричневый

UNI



Практичная модель рулонных штор в коробе с направляющими для ткани, предназначена для установки на раму окна. Система сохраняет функционал поворотно-откидных створок пластиковых окон, не мешает доступу к подоконнику. Короб защищает ткань от пыли и повреждений. Направляющие фиксируют полотно вдоль рамы, предотвращая отклонение ткани при открытии створок.

Диаметр труб: Ø 19 мм,
UNI с пружиной – Ø 25 мм.



белый белый дуб субл. серебро коричневый т.-серый



светлый дуб золотой дуб золотой дуб субл. махагон черный

ROLLA КАСЦЕТА



Современная система для установки на рамы окон. Состоит из короба, в который убирается ткань, боковых направляющих, крепящихся к раме окна и механизма управления Rolla 19.

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый

□ НА ПРОЕМ/В ПРОЕМ

BNT КЛАССИКА/КАССЕТА



Технологичная многокомпонентная система, включающая в себя модели как с открытым валом, так и в стильном металлическом корпусе для средних (М), больших (М+) и очень больших (L) проемов, исполненные в лаконичном современном дизайне.

КЛАССИКА

Диаметр труб: Ø 29, 43, 44, 52, 65, 75 мм.



белый серый черный

КАССЕТА

Диаметр труб: Ø 29, 43, 44, 52, 65, 75 мм.



белый серый
металлик черный
муар

AMIGO

AMG КЛАССИКА/КАССЕТА



Классическая система рулонных штор для установки на/в проемы средних и больших размеров. Представлена классическими и специальными моделями.

КЛАССИКА

Диаметр труб: Ø 32, 35, 45 мм.



белый серый антрацит черный

КАССЕТА

Диаметр труб: Ø 32, 35, 45 мм.



белый

MG/ROLLA 25



Удобная в использовании модель рулонных штор, предназначенная для установки на проем окна или в оконный проем на пластиковые или стальные кронштейны.

MG

Диаметр труб: Ø 25 мм.



белый коричневый черный

ROLLA 25

Диаметр труб: Ø 25 мм.



белый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РУЛОННЫХ ШТОР (BNT, AMG)

MONO



Модель «MONO»: объединение нескольких изделий с помощью соединительных кронштейнов с общим механизмом управления дает возможность закрыть оконные секции до 7 м шириной.

BNT

Диаметр труб: Ø 43,44,52,65,75 мм.



белый

AMG

Диаметр труб: Ø 45 мм.



белый

DOUBLE



Модель «DOUBLE»: объединение 2-х изделий с помощью промежуточного кронштейна удобно для установки на смежные проемы «окно-дверь». При этом каждой шторой можно управлять отдельно.

Диаметр труб: Ø 43,44,52,65,75 мм.



белый

серый
металлик

черный
муар

Диаметр труб: Ø 45 мм.



белый

ДЕНЬ-НОЧЬ



Современная система для закрытия проемов окон, позволяющая объединить в одном изделии два полотна, как правило, полупрозрачную ткань и материал, полностью блокирующий свет. Состоит из пары двойных кронштейнов, между которыми установлены 2 трубы с тканями.

Диаметр труб: Ø 29,43,44 мм.



белый

Диаметр труб: Ø 32,45 мм.



белый



ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН

ROOF SYSTEM



Система ROOF (Benthin, Германия) предназначена для мансардных окон Velux, Fakro и Roto. Уникальная конструкция системы и специальный состав пластика с многослойным покрытием обеспечивает 100% затемнение. Используя ткани BLACK-OUT из коллекции AMIGO, вы можете полностью перекрыть световой поток и не увидите ни единого засвета по периметру изделия. Даже в самый солнечный день внутри помещения вы получите ощущение глубокой ночи. Это особенно актуально для детских, спален и домашнего кинотеатра.

Диаметр труб: Ø 29 мм



белый

ДЕНЬ-НОЧЬ



Модель ROOF SYSTEM ДЕНЬ-НОЧЬ является универсальным решением, в котором могут сочетаться два полотна ткани с разным уровнем светопропускаемости. Благодаря этой модели возможно более гибко подходить к вопросу защиты от солнца для мансардных окон и выбирать уровень проникновения света в помещение: окно может быть закрыто полностью одной из тканей, сочетанием двух тканей, либо полностью открыто.

Диаметр труб: Ø 29 мм



белый



СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
и декор окна





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЗЕБРА – это модели рулонных штор, в которых применяется ткань ЗЕБРА, представляющая собой материал с чередующимися полосами прозрачной сетки/вуали и более плотной ткани. Используемое в изделии двойное полотно ткани позволяет закрыться от посторонних глаз и регулировать поступление света в помещение за счет смещения непрозрачных полос друг относительно друга.





НА РАМУ ОКНА

Зебра MINI/ROLLA 19



Компактная модель рулонных штор Зебра, предназначенная для установки на раму окна. Данная система сохраняет весь функционал створок пластиковых окон и обеспечивает свободный доступ к пространству подоконника.

MINI

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый коричневый

ROLLA 19

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый коричневый

Зебра UNI




Практичная модель рулонных штор Зебра в коробе предназначена для установки на раму окна. Система сохраняет функционал поворотно-откидных створок окон, не мешает доступу к подоконнику. Короб защищает ткань от пыли и повреждений. Направляющие фиксируют полотно вдоль рамы, предотвращая отклонение ткани при открытии створки.

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый белый дуб субл. светлый дуб золотой дуб золотой дуб субл.



махагон коричневый т.-серый черный

ROLLA КАСЦЕТА



Практичная модель рулонных штор Зебра в коробе предназначена для установки на раму окна. Система сохраняет функционал поворотно-откидных створок окон, не мешает доступу к подоконнику. Короб защищает ткань от пыли и повреждений. Направляющие фиксируют полотно вдоль рамы, предотвращая отклонение ткани при открытии створки.


Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый

☰ НА ПРОЕМ/В ПРОЕМ

Зебра BNT



Технологичные модели с открытым валом или в металлическом корпусе для средних (М), больших и очень больших (L) проемов, исполненные в современном дизайне, позволяющие решить даже самые сложные задачи.

При использовании данной системы, полосы на раскрытом полотне ткани выглядят идеально ровными, благодаря специальному креплению заднего края ткани.

Диаметр труб: Ø 29, 43, 44, 52, 65 мм.



белый серый металлик черный муар

MGS/ROLLA 25 Зебра



Удобная в использовании модель рулонных штор Зебра, предназначенная для закрытия оконных проемов малых и средних размеров.

MGS

Диаметр труб: Ø 25 мм.



белый коричневый

ROLLA 25

Диаметр труб: Ø 25 мм.



белый





ZIP СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕРРАС И ВЕРАНД

ZIP системы для террас и веранд, предназначенные для установки на окна, веранды, террасы, на потолки и скаты крыш, а также на другие проемы снаружи и внутри помещений для защиты от солнца, ветра и дождя, обеспечения оптимального климата в закрытых, полуоткрытых и полностью открытых пространствах.



☐ НА ПРОЕМ/В ПРОЕМ

ZIP



Модель ZIP для наружного использования, предназначена для установки на проемы и в проемы окон, террас, веранд и других открытых и полукрытых помещений.

В этой модели по всей высоте полотна ткани слева и справа приварена молния, которая вставляется в специальный паз внутри боковых алюминиевых направляющих, что обеспечивает натяжение ткани и максимальную защиту от выпадения ее из направляющих даже при сильном ветре.

Диаметр труб: Ø 63, 78 мм.



белый темно-серый черный муар RAL

AMIGO

ZIP ROOF



Модель ZIP ROOF для установки на потолки и скаты крыш зданий внутри помещений под любым углом наклона вплоть до горизонтального положения.

Модель ZIP ROOF представляет собой конструкцию аналогичную модели ZIP с дополнительным коробом, постоянного натяжения при помощи двух стальных тросов, прикрепленных к нижней рейке.

Диаметр труб: Ø 63 мм.



белый темно-серый черный муар RAL

LOCK



Модель LOCK для наружного использования, предназначенная для установки на проемы окон, террас, веранд и других открытых и полукрытых помещений.

Модель LOCK аналогична модели ZIP, но в модели LOCK отсутствуют боковые направляющие, а фиксация полотна обеспечивается за счет натяжения вдоль проема троса диаметром 4 мм из нержавеющей стали и крепления полотна ткани к нему. Короб данной модели фиксируется шурупами напрямую без дополнительных элементов.

Диаметр труб: Ø 63, 78 мм.



белый темно-серый черный муар RAL



ШТОРЫ МИРАЖ

Шторы МИРАЖ сочетают в себе декоративные достоинства многослойного текстиля, лаконичную простоту рулонных штор и многофункциональность горизонтальных жалюзи. Два полотна легкой прозрачной вуали, соединенные между собой тканевыми ламелями нежных пастельных оттенков, обеспечивают доступ в помещение мягкого рассеянного дневного света.

Коллекция МИРАЖ

В коллекции материалов представлены ткани с расстоянием между ламелями 25 или 55 мм, позволяющие подобрать оптимальный уровень затемнения для любого интерьера.

Управление

Легкое управление полотна и внутренним положением ламелей с помощью шнура-петли обеспечивает удобство регулирования светового потока, поступающего в помещение.

В самой нижней точке вы можете полностью раскрыть ламели, расположив их параллельно полу, и получить максимальный доступ солнечного света. При этом легкая вуаль сохранит ощущение приватности и защитит от посторонних глаз.

Надежный механизм управления позволяет использовать пластиковую или металлическую цепь взамен шнура-петли.

Декоративные ВОЗМОЖНОСТИ



Полотно шторы легко убирается вверх в изящный металлический короб, который может быть декорирован тканевой вставкой любого оттенка.

СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
И ДЕКОР ОКНА





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи *AMIGO* – широко известный и популярный вид современной солнцезащитной продукции. Конструкция жалюзи выполнена из стальных профилей, встроенных в верхний карниз механизмов поворота и подъема, горизонтально расположенных ламелей, соединенных в полотно посредством прочных веревок и лесенки. Поворот и подъем ламелей позволяет эффективно регулировать световой поток, обеспечивать оптимальную солнцезащиту и приватность. Горизонтальные жалюзи *AMIGO* обладают высокими функциональными и декоративными свойствами. Они прекрасно выглядят в современных интерьерах, подчеркивая чистоту и ясность линий. Ламели представлены шириной 16, 25 и 50 мм.



СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
И ДЕКОР ОКНА



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

VENUS 16/25



Кассетные горизонтальные жалюзи системы VENUS разработаны специально для установки на рамы пластиковых окон. Полотно ламелей максимально приближено к стеклу и обеспечивает практически полное затемнение помещения.

Цвета профилей:



белый серый золотой дуб коричневый

HOLIS 16/25



Открытая система горизонтальных жалюзи для установки как на рамы пластиковых окон, так и на/в проем.


Цвета профилей: в ассортименте.

МЕЖРАМНЫЕ



Горизонтальные жалюзи с ламелями 16/25 мм для установки между двумя рамами или внутри стеклянных перегородок. Управление возможно при помощи электропривода или рычага/гибкого вывода.

SYSTEM 50



Горизонтальные жалюзи 50 мм являются отличным выбором для окон больших размеров. Для жалюзи этого типа предлагается самый широкий выбор функциональных и декоративных решений.

Цвета профилей: в ассортименте.





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ: ДЕРЕВО, БАМБУК, ПВХ

Горизонтальные жалюзи из натуральных материалов с ламелями из дерева или бамбука используются, как для закрытия проемов, так и для установки на створки.

Коллекция материалов представлена многообразием структур и оттенков деревянных и бамбуковых ламелей шириной 25 и 50 мм. Специальное лаковое покрытие защищает тонированную древесину от выцветания и повышает ее влагостойкость.

Коллекция ПВХ представлена ламелями 50мм в самых модных цветах и фатурах. Особенностью пластика является его прочность, огнестойкость, устойчивость к влаге и температуре



СОЛНЕЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
И ДЕКОР ОКНА




ЖАЛЮЗИ ИЗ ДЕРЕВА, БАМБУКА И ПВХ

VENUS



Кассетные горизонтальные жалюзи системы VENUS разработаны специально для установки на рамы пластиковых окон. Полотно ламелей максимально приближено к стеклу и обеспечивает практически полное затемнение помещения.

Цвета профилей:



белый серый золотой дуб коричневый


SYSTEM 25



Горизонтальные деревянные жалюзи 25 мм рекомендуются для установки снаружи/внутри проема. Это свободновисящие модели прямоугольной или трапецевидной формы.

Цвета профилей: в ассортименте.

SYSTEM 50



Горизонтальные деревянные жалюзи 50 мм – это свободновисящие модели прямоугольной или трапецевидной формы, рекомендуемые для установки снаружи/внутри проема.

Цвета профилей: в ассортименте.

СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
И ДЕКОР ОКНА





ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи идеально подходят для больших окон, зрительно расширяют узкие и увеличивают по высоте широкие оконные и дверные проемы. Они также могут служить внутренними перегородками для зонирования помещения. Элегантный внешний вид и многофункциональность вертикальных жалюзи позволяют использовать их повсеместно: в офисах, гостиницах, ресторанах, жилых помещениях. Вертикальные жалюзи предлагают разнообразные варианты освещения, благодаря перемещению ламелей вдоль карниза и возможности их поворота до 180°. Ламели могут быть изготовлены из ткани, пластика или алюминия.



СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ
и декор окна



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

ТКАНЬ



Тканевые ламели для вертикальных жалюзи, изготовленные из специальных материалов, имеют высокую износостойкость и могут быть различной степени прозрачности. Вертикальные жалюзи с тканевыми ламелями могут быть установлены внутри/снаружи проемов, а также на потолки типа «Армстронг»

ПЛАСТИК



Вертикальные жалюзи с пластиковыми ламелями – оптимальное решение для общественных пространств. Обладающие 100% светонепроницаемостью, они также практичны и долговечны. Жалюзи с пластиковыми ламелями могут быть установлены внутри/снаружи проемов и на потолки.

АЛЮМИНИЙ



Алюминиевые ламели для вертикальных жалюзи отличное решение для медицинских учреждений и детских садов. Кроме того алюминий долговечен, экологичен и прост в уходе. Вертикальные жалюзи с алюминиевыми ламелями устанавливаются внутри/снаружи проемов или на потолок.

БРИЗ



Вертикальные жалюзи БРИЗ – оригинальное решение для любого интерьера. Нитеобразные ламели шириной 89 мм придают помещению легкость и динамичность.

МУЛЬТИФАКТУРА



Мультифактурные вертикальные жалюзи сочетают различные материалы и фактуры в ламелях. Способны дополнить геометрию интерьера, подчеркнув плавные линии дизайна. Рисунок этих жалюзи всегда уникален и разрабатывается индивидуально.





РИМСКИЕ ШТОРЫ

Простота формы и элегантность конструкции римских штор обеспечили им популярность использования в дизайне как классических, так и подчеркнуто современных интерьеров. Это оригинальное и, порой, самое лучшее решение для оформления различных оконных проемов. Римские шторы возможно закрепить на потолке, на стене, в проеме или нише.



В развернутом виде римская штора представляет собой ровное полотно. При подъеме с помощью цепочного механизма или электропривода ткань образует каскадные горизонтальные складки, которые компактно собираются, накладываясь друг на друга.





РИМСКИЕ ШТОРЫ

MINI



Компактное и практичное решение для установки непосредственно на пластиковые окна, разработанное на базе системы штор плиссе.



белый

MIDI



Классическая модель римских штор, предназначенная для перекрытия малых и средних проемов.



белый

MIDI СЛОЖНАЯ ФОРМА



Специальное решение для закрытия проемов трапециевидной формы с возможностью моторизации и ручного управления. Конструкция представляет собой подвижную прямоугольную часть и закрытую треугольную. Максимальный угол скоса – 45 градусов.



белый

MAXI



Система римских штор для закрытия средних и больших проемов, позволяющая увеличить высоту штор до 5,5 метров, а вес полотна до 15 кг. Система выполнена на алюминиевом карнизе и доступна только с моторизованным управлением.



белый

ДЕНЬ-НОЧЬ



Система позволяет сочетать на одном проеме 2 полотна штор с разными тканями и независимым друг от друга управлением. Возможно как ручное, так и моторизованное управление.



белый

AMIGO





КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР

Моторизованные карнизы AMIGO для классических штор – это возможность воплотить технически совершенные идеи, используя все многообразие материалов – от легких воздушных тканей до тяжелых портьерных полотен.

Шторные карнизы с электроприводом становятся общепринятой нормой для частных домов, административных и коммерческих пространств. Применение такого карниза обеспечит должный уровень комфорта для пользователей, легкость эксплуатации больших или тяжелых изделий, возможность дистанционного управления недоступными изделиями.



Вы сможете организовать групповое управление или запрограммировать работу по таймеру, обеспечить автоматическое поддержание комфортного уровня освещенности. Карниз может быть как стандартным прямым, так и изогнутым (эркер), форма которого может быть практически любой.






МОТОРИЗАЦИЯ ЖАЛЮЗИ И ШТОР

Специально разработанные приводы и системы дистанционного управления существенно облегчают эксплуатацию солнцезащитных изделий любого размера. Управление недоступными, большими или тяжелыми изделиями, монтаж моторизованных рулонных штор MINI/UNI на рамы пластиковых окон, программирование автоматического поддержания уровня комфорта – все это возможно с универсальной линейкой моторизации AMIGO.

В зависимости от поставленных задач и конкретных монтажных условий вы можете выбрать оптимальный по функционалу материал полотна и тип жалюзи с надежным электроприводом, в том числе с АКБ (аккумуляторной батареей).

Электроприводы со встроенной литиевой АКБ позволяют устанавливать изделия без прокладки проводов, даже там, где ремонт уже закончен и провода не были предусмотрены.





При помощи электроприводов AMIGO можно моторизовать практически все типы штор и жалюзи:

- шторы ПЛИССЕ и ГОФРЕ;
- рулонные шторы AMG, BNT, ROOF SYSTEM, UNI и MINI, в том числе с тканями ЗЕБРА;
- шторы МИРАЖ;
- карнизы для классических и римских штор;
- горизонтальные жалюзи с алюминиевыми ламелями 16, 25, 50 мм;
- горизонтальные деревянные и бамбуковые жалюзи с ламелями 25 и 50 мм;
- вертикальные и мультифактурные жалюзи.

Надежность электроприводов AMIGO подтверждается гарантией:

- 5 лет на электроприводы 230 В для жалюзи (кроме DM25TE) и шторные электроприводы;
- 2 года на все остальные приводы, автоматику и аксессуары.

Управление моторизованными шторами и жалюзи возможно и при помощи мобильного приложения AMIGO CONNECT и домашней сети Wi-Fi.

Интуитивно понятный интерфейс приложения, максимально простые настройки и совместимость с голосовыми помощниками позволяют легко создавать различные сценарии управления изделиями, находясь в любой точке мира.

Устройства управления AMIGO представлены проводными кнопками, радиопультами (передатчиками) и радиокнопками. Коллекция «SMART» воплощена в строгих формах стеклянного корпуса с широкими сенсорными кнопками. Коллекция «SMART DUO» – это все те же строгие формы с классическими кнопками и элегантной металлической вставкой.

Название коллекции «ERGONOMIC» говорит само за себя. Пульт идеально лежит в руке за счет изогнутого корпуса с прорезиненным кантом.

Моторизованные шторы и жалюзи становятся общепринятой нормой для частных домов, административных и коммерческих пространств. Это возможность воплотить технически совершенные идеи, используя все многообразие форм и материалов.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

SMART



ERGONOMIC




SMART DUO



ПРОВОДНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ПРИЛОЖЕНИЕ AMIGO
CONNECT И WI-FI BOX



LITE



Доступно управление при помощи голосовых помощников SIRI и Алиса



FIXLINE

ГОТОВЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ОКОН

Рулонные шторы FixLine - это высокие стандарты качества индивидуальных солнцезащитных систем, воплощенные в популярных размерах: 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и 90 см по ширине полотна.



FixLine



Специально отобранная коллекция материалов для рулонных штор и штор Зebra FixLine соответствует самым популярным запросам потребителей. В линии представлены полупрозрачные материалы и ткани black-out, однотонные решения, ткани с принтами, а также рулонные шторы зебра.

Комплект FixLine включает в себя:

Труба с тканью и нижней планкой | механизм с цепью управления | кронштейны для установки | дополнительные накладные кронштейны | платформы для скотча | соединитель цепи управления | ограничитель цепи управ-

Диаметр труб: Ø 19 мм.



белый





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

AMIGO

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
СИСТЕМЫ

Мобильное приложение
AMIGO BOOK

Наши каналы
в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



AMIGO GROUP

Москва, 111024

ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 1

тел. +7 (495) 787-9-787

info@amigo.ru

www.amigo.ru

